



QUALITA' ITALIANA
ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE



Marinox: Leader del settore dal 1980 nella produzione di cucine in acciaio inox

Nel 1980, nasceva Marinox, un'azienda artigianale con la passione per l'acciaio inox. Da quel piccolo laboratorio, dove si realizzavano i primi prototipi di attrezzature per la ristorazione, siamo cresciuti fino a diventare un punto di riferimento nel settore. La nostra storia è una storia di passione, dedizione e continua ricerca della perfezione. Ogni giorno, i nostri artigiani lavorano con cura e maestria per creare prodotti unici offrendo soluzioni personalizzate in acciaio inox di altissima qualità. La nostra produzione 100% italiana, unita all'esperienza e all'interesse per il nostro lavoro, ci permette di creare cucine professionali su misura che rispondono alle esigenze di ogni cliente.

Oggi, Marinox è sinonimo di qualità, affidabilità e innovazione. La nostra produzione è interamente made in Italy, garantendo standard qualitativi elevati e un controllo totale su ogni fase del processo produttivo.



INDICE / INDEX

Marinox si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso di alcun tipo, variazioni ai prezzi di vendita.
Per prezzi aggiornati consultare il catalogo online www.marinox.com.

1.	Neutro: Tavoli-Lavelli-Pensili	Pag.2
2.	Accessori	Pag.16
3.	Apparecchi da banco	Pag.18
4.	Cappe	Pag.29
5.	Tabella imballi	Pag.58



NEUTRO: TAVOLI, LAVELLI E PENSILI

I tavoli da lavoro sono costruiti con l'inserimento di un pannello in bilaminato ignifugo di 18 mm che garantisce solidità durante l'utilizzo.

I pensili e i tavoli armadiati sono dotati di maniglia in alluminio e antine coibentate. Composti in acciaio AISI 304 e AISI 430.



DESCRIZIONE

La nostra gamma di tavoli aperti e armadiati, è di alta qualità a costi competitivi, in grado di soddisfare le esigenze del cliente.

I nostri tavoli hanno una struttura in acciaio AISI 430 per tutta la parte inferiore, mentre il piano superiore, eventualmente a contatto con gli alimenti, è realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, ed è costruito con uno sbalzo posteriore per non interferire con le eventuali sporgenze degli impianti.

Nel piano superiore è inoltre inserito un pannello in bilaminato ignifugo dello spessore di 18 mm applicato con biadesivo strutturale 3M che lo rende solidale al piano in acciaio e garantisce solidità durante l' utilizzo. Le gambe sono in AISI 304 regolabili in altezza.

Negli armadiati le antine scorrevoli sono coibentate e tutti gli scorrimenti sono su cuscinetti in apposite guide stampate in alluminio. Anche i piedini degli armadiati sono in AISI 304 regolabili in altezza.

La portata dei piani di lavoro e dei ripiani inferiori è di circa KG. 70, per necessità di portate superiori è prevista la realizzazione su specifica richiesta.

Un occhio di riguardo è dato anche all' eventuale stoccaggio del nostro neutro che a richiesta può essere consegnato in scatola di montaggio.

NOTE SUGLI ACCIAI

L'acciaio AISI 304 è un acciaio inossidabile particolarmente utilizzato nell' industria alimentare, adatto a lavorare negli ambienti corrosivi e a far fronte alle più disparate condizioni di aggressione. Si tratta di un materiale molto resistente e duraturo, grazie alla presenza di Nichel e Cromo, che permette di mantenere costanti nel tempo le performance dell' acciaio.

L' acciaio AISI 430 è un acciaio caratterizzato da un alto contenuto di Cromo e dell'assenza di Nichel.

Anche questo acciaio ha raggiunto un largo impiego nell' industria alimentare e rappresenta un ottimo compromesso tra il costo del materiale e le sue performance.

Possibilità di avere tutta la collezione su ruote con freno con il Kit ruote 2 €90 netti

Possibility of having the whole collection on wheels with brakes. wheels kit 2 €90

TAVOLO DA LAVORO SU GAMBE.
Working table on legs.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M1T08	800 X 700 X 870 h	38	360
M1T10	1000 X 700 X 870 h	42	394
M1T12	1200 X 700 X 870 h	46	430
M1T14	1400 X 700 X 870 h	50	444
M1T16	1600 X 700 X 870 h	54	474
M1T18	1800 X 700 X 870 h	58	494
M1T20	2000 X 700 X 870 h	62	517

TAVOLO DA LAVORO CON RIPIANO INFERIORE.
Working table with undershelf.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M2T08	800 X 700 X 870 h	46	454
M2T10	1000 X 700 X 870 h	50	500
M2T12	1200 X 700 X 870 h	54	554
M2T14	1400 X 700 X 870 h	58	584
M2T16	1600 X 700 X 870 h	62	630
M2T18	1800 X 700 X 870 h	66	674
M2T20	2000 X 700 X 870 h	70	714

TAVOLO DA LAVORO CON 2 RIPIANI.
Working table with 2 shelves.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M3T08	800 X 700 X 870 h	54	547
M3T10	1000 X 700 X 870 h	59	610
M3T12	1200 X 700 X 870 h	63	677
M3T14	1400 X 700 X 870 h	68	724
M3T16	1600 X 700 X 870 h	73	790
M3T18	1800 X 700 X 870 h	78	850
M3T20	2000 X 700 X 870 h	82	924

TAVOLO DA LAVORO CON CASSETTIERA LATERALE A 4 CASSETTI GN 1/1.
Working table with lateral drawers of 4 drawers GN 1/1



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M2TCS10	1000 X 700 X 870 h	88	1.280
M2TCS12	1200 X 700 X 870 h	92	1.330
M2TCS14	1400 X 700 X 870 h	96	1.360
M2TCS16	1600 X 700 X 870 h	100	1.410
M2TCS18	1800 X 700 X 870 h	104	1.450
M2TCS20	2000 X 700 X 870 h	108	1.490

TAVOLO DA LAVORO SU GAMBE E ALZATINA.
Working table on legs and splash-back.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M1T08A	800 X 700 X 870 +100 h	39	424
M1T10A	1000 X 700 X 870 +100 h	43	457
M1T12A	1200 X 700 X 870 +100 h	47	494
M1T14A	1400 X 700 X 870 +100 h	51	510
M1T16A	1600 X 700 X 870 +100 h	55	530
M1T18A	1800 X 700 X 870 +100 h	59	557
M1T20A	2000 X 700 X 870 +100 h	63	584

TAVOLO DA LAVORO CON RIPIANO
INFERIORE E ALZATINA.
Working table with undershelf and splash-back.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M2T08A	800 X 700 X 870+100 h	47	517
M2T10A	1000 X 700 X 870+100 h	51	564
M2T12A	1200 X 700 X 870+100 h	55	617
M2T14A	1400 X 700 X 870+100 h	59	650
M2T16A	1600 X 700 X 870+100 h	63	690
M2T18A	1800 X 700 X 870+100 h	67	734
M2T20A	2000 X 700 X 870+100 h	71	780

TAVOLO DA LAVORO CON 2 RIPIANI E
ALZATINA.
Working table with 2 shelves and splash-back.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M3T08A	800 X 700 X 870+100 h	56	610
M3T10A	1000 X 700 X 870+100 h	61	674
M3T12A	1200 X 700 X 870+100 h	65	740
M3T14A	1400 X 700 X 870+100 h	69	790
M3T16A	1600 X 700 X 870+100 h	74	850
M3T18A	1800 X 700 X 870+100 h	79	914
M3T20A	2000 X 700 X 870+100 h	83	977

TAVOLO DA LAVORO CON CASSETTIERA
LATERALE A 4 CASSETTI GN 1/1 E ALZATINA.
Working table with lateral drawers of 4 drawers GN 1/1 and splash-back.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M2TCS10A	1000 X 700 X 870+100 h	89	1.344
M2TCS12A	1200 X 700 X 870+100 h	93	1.394
M2TCS14A	1400 X 700 X 870+100 h	97	1.427
M2TCS16A	1600 X 700 X 870+100 h	101	1.467
M2TCS18A	1800 X 700 X 870+100 h	105	1.514
M2TCS20A	2000 X 700 X 870+100 h	109	1.557

Possibilità di avere tutta la collezione su ruote con freno con il Kit ruote 1 €90 netti

Possibility of having the whole collection on wheels with brakes. wheels kit 1 €90

TAVOLO ARMADIATO CON RIPIANO INTERMEDIO.

Neutral cupboard with intermediate shelf.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTSP08	800 X 700 X 870 h	36	757
MTSP10	1000 X 700 X 870 h	42	824
MTSP12	1200 X 700 X 870 h	48	890
MTSP14	1400 X 700 X 870 h	54	960
MTSP16	1600 X 700 X 870 h	60	1.027
MTSP18	1800 X 700 X 870 h	66	1.094
MTSP20	2000 X 700 X 870 h	72	1.164

TAVOLO ARMADIATO CON RIPIANO INTERMEDIO E PORTINE SCORREVOLI.

Neutral cupboard with intermediate shelf and sliding doors.



Modello passante +450 €

* Con portine battenti / with hinged doors

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTP08*	800 X 700 X 870 h	56	964
MTP10	1000 X 700 X 870 h	66	984
MTP12	1200 X 700 X 870 h	74	1.077
MTP14	1400 X 700 X 870 h	82	1.167
MTP16	1600 X 700 X 870 h	90	1.260
MTP18	1800 X 700 X 870 h	98	1.354
MTP20	2000 X 700 X 870 h	106	1.447

TAVOLO ARMADIATO CON PORTINE SCORREVOLI E CASSETTI.

Neutral cupboard with slidings doors and drawers.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTPCDX14	1400 X 700 X 870 h	120	2.057
MTPCSX14	1400 X 700 X 870 h	120	2.057
MTPCDX16	1600 X 700 X 870 h	128	2.150
MTPCSX16	1600 X 700 X 870 h	128	2.150
MTPCDX18	1800 X 700 X 870 h	138	2.243
MTPCSX18	1800 X 700 X 870 h	138	2.243
MTPCDX20	2000 X 700 X 870 h	144	2.334
MTPCSX20	2000 X 700 X 870 h	144	2.334

TAVOLO ARMADIATO CALDO CON RIPIANO INTERMEDIO E PORTINE SCORREVOLI .

Hot cupboard with intermediate shelf and sliding doors.



Modello passante +450€

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTPH10	1000 X 700 X 870 h	70	1.724
MTPH12	1200 X 700 X 870 h	78	1.817
MTPH14	1400 X 700 X 870 h	86	1.910
MTPH16	1600 X 700 X 870 h	94	2.000
MTPH18	1800 X 700 X 870 h	102	2.094
MTPH20	2000 X 700 X 870 h	110	2.187

TAVOLO ARMADIATO CON RIPIANO INTERMEDIO E ALZATINA.
Neutral cupboard with intermediate shelf and splash-back.



TAVOLO ARMADIATO CON ALZATINA, RIPIANO INTERMEDIO E PORTINE SCORREVOLI.
Neutral cupboard with splash-back, intermediate shelf and sliding-doors.



* Con portine battenti / with hinged doors

TAVOLO ARMADIATO CON PORTINE SCORREVOLI, CASSETTI E ALZATINA .
Neutral cupboard with sliding doors, drawers and splash-back.



TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA RIPIANO INTERMEDIO E PORTINE SCOREVOLI.
Hot cupboard with splash-back, intermediate shelf and sliding doors.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTSP08A	800 X 700 X 870+100 h	38	814
MTSP10A	1000 X 700 X 870+100 h	44	880
MTSP12A	1200 X 700 X 870+100 h	50	947
MTSP14A	1400 X 700 X 870+100 h	56	1.017
MTSP16A	1600 X 700 X 870+100 h	62	1.084
MTSP18A	1800 X 700 X 870+100 h	68	1.150
MTSP20A	2000 X 700 X 870+100 h	74	1.220

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTP08A*	800 X 700 X 870+100 h	58	1.030
MTP10A	1000 X 700 X 870+100 h	68	1.040
MTP12A	1200 X 700 X 870+100 h	76	1.130
MTP14A	1400 X 700 X 870+100 h	84	1.224
MTP16A	1600 X 700 X 870+100 h	92	1.317
MTP18A	1800 X 700 X 870+100 h	100	1.410
MTP20A	2000 X 700 X 870+100 h	108	1.500

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTPCSX14A	1400 X 700 X 870+100 h	122	2.150
MTPCDX14A	1400 X 700 X 870+100 h	122	2.150
MTPCSX16A	1600 X 700 X 870+100 h	130	2.244
MTPCDX16A	1600 X 700 X 870+100 h	130	2.244
MTPCSX18A	1800 X 700 X 870+100 h	140	2.338
MTPCDX18A	1800 X 700 X 870+100 h	140	2.338
MTPCSX20A	2000 X 700 X 870+100 h	146	2.427
MTPCDX20A	2000 X 700 X 870+100 h	146	2.427

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTPH10A	1000 X 700 X 870+100 h	72	1.780
MTPH12A	1200 X 700 X 870+100 h	80	1.874
MTPH14A	1400 X 700 X 870+100 h	88	1.964
MTPH16A	1600 X 700 X 870+100 h	96	2.067
MTPH18A	1800 X 700 X 870+100 h	104	2.150
MTPH20A	2000 X 700 X 870+100 h	112	2.244

CASSETTI DA INSERIRE, PER TAVOLI DA LAVORO E ARMADIATI .
Drawers



CASSETTIERA CON PIEDINI .
Drawers on legs.



ARMADIO PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI.
Wall cupboard with sliding-doors.



ARMADIO PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI E PIANI FORATI.
Wall cupboard with sliding-doors and draining board.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MC1	400 X 600 X 180 h	11	410
MC4	400 X 575 X 600 h	38	780


Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MC5	400 X 700 X 870 h	49	1.207
MC5A	400 X 700 X 870 h	51	1.308
MC7	510 X 800 X 870 h	57	1.667

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MP10	1000 X 400 X 700 h	34	594
MP12	1200 X 400 X 700 h	40	680
MP14	1400 X 400 X 700 h	46	760
MP16	1600 X 400 X 700 h	52	830
MP18	1800 X 400 X 700 h	58	910
MP20	2000 X 400 X 700 h	64	984

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MP10S	1000 X 400 X 700 h	34	687
MP12S	1200 X 400 X 700 h	40	790
MP14S	1400 X 400 X 700 h	46	890
MP16S	1600 X 400 X 700 h	52	980
MP18S	1800 X 400 X 700 h	58	1.077
MP20S	2000 X 400 X 700 h	64	1.167

* Optional : griglia porta piatti

GRIGLIA PORTAPIATTI (OPTIONAL)
Plate rack (optional)



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MGRIP10	1000	5	330
MGRIP12	1200	6	345
MGRIP14	1400	7	360
MGRIP16	1600	8	375


MENSOLE A PARETE SINGOLE*
Wall singel shelves.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MM10S	1000 X 350	5,2	177
MM12S	1200 X 350	6,6	194
MM14S	1400 X 350	7,6	227
MM16S	1600 X 350	8,6	254

*Foratura ripiani mensola : a richiesta

MENSOLE A PARETE DOPPIE.
Wall double shelves.



Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MM10D	1000 X 350	12	327
MM12D	1200 X 350	14	340
MM14D	1400 X 350	16	357
MM16D	1600 X 350	18	407

*Foratura ripiani mensola : a richiesta

ESECUZIONI SPECIALI SU MISURA.
Customized special cupboards.



COCKTAIL STATION
Cocktail station con vasca e rubinetto

Codice	Dimensioni mm	Euro
MCKV14	1400 x 700 x 870h vasca Ø 420	3.600
MCKV16	1600 x 700 x 870h vasca Ø 420	4.114

COCKTAIL STATION.

Codice	Dimensioni mm	Euro
MCK 10	1000 x 700 x 870h	2.571
MCK 12	1200 x 700 x 870h	3.086



PREZZI GABBIE IN LEGNO ELEMENTI
NEUTRI .
Wooden cages neutral elements prices.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
GABBIA 120	1200 X 800 X 1000 h	5,2	65 netti
GABBIA 165	1650 X 800 X 1000 h	6,6	75 netti
GABBIA 205	2050 X 800 X 1000 h	7,6	85 netti

ARMADIO CON PORTE BATTENTI.
wardrobe with hinged doors.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MARPB0618	600 x 700 x 1800 h	75	1.705
MARPB0818	800 x 700 x 1800 h	86	2.273

L'esecuzione con porte battenti è necessaria nelle larghezze inferiori a mm 1000.

Possibilità di personalizzare larghezza, altezza e ripiani interni .




ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI E 3 RIPIANI.
wardrobe with 3-shelf sliding doors.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MARP1218	1200 X 700 X 1800 h	107	2.389
MARP1220	1200 X 700 X 2000 h	115	2.633
MARP1418	1400 X 700 X 1800 h	120	2.784
MARP1420	1400 X 700 X 2000 h	130	3.071
MARP1618	1600 X 700 X 1800 h	135	3.182
MARP1620	1600 X 700 X 2000 h	145	3.509







LAVELLO APERTO CON PIANO INFERIORE.
*OPTIONAL: PIANO FORATO PER LAVAPENTOLE.
open washbasin with lower shelf.
Perforated top for pot washer.




Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML06	600 X 600 X 870	35	400 X 400 X 300 h	870
ML07	700 X 700 X 870	39	500 X 500 X 300 h	930
ML10	1000 X 700 X 870	44	860 X 500 X 375 h	1.490
ML12	1200 X 700 X 870	46	1.060 X 500 X 375 h	1.687
ML16	1600 X 700 X 870	59	1.360 X 500 X 375 h	2.081




Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML10V2	1000 X 700 X 870	41	400 X 500 X 300 h	1.275
ML12V2	1200 X 700 X 870	47	500 X 500 X 300 h	1.337




Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML10GD	1000 X 700 X 870	42	400 X 500 X 300 h	1.047
ML12GD	1200 X 700 X 870	46	400 X 500 X 300 h	1.090
ML14GD	1400 X 700 X 870	56	500 X 500 X 300 h	1.140



Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML10GS	1000 X 700 X 870	42	400 X 500 X 300 h	1.047
ML12GS	1200 X 700 X 870	46	400 X 500 X 300 h	1.090
ML14GS	1400 X 700 X 870	56	500 X 500 X 300 h	1.140



Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML14GD2V	1400 X 700 X 870	56	400 X 500 X 300 h	1.334
ML16GD2V	1600 X 700 X 870	58	400 X 500 X 300 h	1.396
ML18GD2V	1800 X 700 X 870	60	500 X 500 X 300 h	1.458
ML20GD2V	2000 X 700 X 870	74	500 X 500 X 300 h	1.520









Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML14GS2V	1400 X 700 X 870	56	400 X 500 X 300 h	1.334
ML16GS2V	1600 X 700 X 870	58	400 X 500 X 300 h	1.396
ML18GS2V	1800 X 700 X 870	60	500 X 500 X 300 h	1.458
ML20GS2V	2000 X 700 X 870	74	500 X 500 X 300 h	1.520



LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI.
Sink with sliding doors.

*Porte battenti



Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
*ML06P	600 X 600 X 870	44	400 X 400 X 300 h	970
*ML07P	700 X 700 X 870	46	500 X 500 X 300 h	1.090
ML10P	1000 X 700 X 870	49	860 X 500 X 375 h	1.940
ML12P	1200 X 700 X 870	63	1.060 X 500 X 375 h	2.094
ML16P	1600 X 700 X 870	69	1.360 X 500 X 375 h	2.510

Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML10P2V	1000 X 700 X 870	48	400 X 500 X 300 h	1.410
ML12P2V	1200 X 700 X 870	63	500 X 500 X 300 h	1.540

Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML10PGD	1000 X 700 X 870	51	400 X 500 X 300 h	1.280
ML12PGD	1200 X 700 X 870	56	400 X 500 X 300 h	1.360
ML14PGD	1400 X 700 X 870	62	500 X 500 X 300 h	1.484


Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML10PGS	1000 X 700 X 870	51	400 X 500 X 300 h	1.280
ML12PGS	1200 X 700 X 870	56	400 X 500 X 300 h	1.360
ML14PGS	1400 X 700 X 870	62	500 X 500 X 300 h	1.484

Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML14PGD2V	1400 X 700 X 870	63	400 X 500 X 300 h	1.635
ML16PGD2V	1600 X 700 X 870	67	400 X 500 X 300 h	1.800
ML18PGD2V	1800 X 700 X 870	75	500 X 500 X 300 h	1.910
ML20PGD2V	2000 X 700 X 870	87	500 X 500 X 300 h	2.050


Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML14PGS2V	1400 X 700 X 870	63	400 X 500 X 300 h	1.635
ML16PGS2V	1600 X 700 X 870	67	400 X 500 X 300 h	1.800
ML18PGS2V	1800 X 700 X 870	75	500 X 500 X 300 h	1.910
ML20PGS2V	2000 X 700 X 870	86	500 X 500 X 300 h	2.050




LAVELLO APERTO CON VANO
LAVASTOVIGLIE.
Open sink with dishwasher compartment.




Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML12VLGD	1200 X 700 X 870	43	400 X 500 X 300 h	1.050



Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML12VLGS	1200 X 700 X 870	43	400 X 500 X 300 h	1.050




Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML16VLGD2V	1600 X 700 X 870	53	400 X 500 X 300 h	1.350
ML18VLGD2V	1800 X 700 X 870	57	500 X 500 X 300 h	1.470
ML20VLGD2V	2000 X 700 X 870	67	500 X 500 X 300 h	1.580




Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML16VLGS2V	1600 X 700 X 870	53	400 X 500 X 300 h	1.350
ML18VLGS2V	1800 X 700 X 870	57	500 X 500 X 300 h	1.470
ML20VLGS2V	2000 X 700 X 870	67	500 X 500 X 300 h	1.580




LAVELLO ARMADIATO CON VANO LAVASTOVIGLIE.
Cupboard sink with dishwasher compartment.




Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
*ML12PVLGD	1200 X 700 X 870	48	400 X 500 X 300 h	1.260
*Porte battenti				



Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
*ML12PVLGS	1200 X 700 X 870	48	400 X 500 X 300 h	1.260
*Porte battenti				



Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML16PVLGD2V	1600 X 700 X 870	64	400 X 500 X 300 h	1.580
ML18PVLGD2V	1800 X 700 X 870	68	500 X 500 X 300 h	1.685
ML20PVLGD2V	2000 X 700 X 870	73	500 X 500 X 300 h	1.927



Codice	Dim. lavello mm	Kg	Dim. vasca mm	Euro
ML16PVLGS2V	1600 X 700 X 870	64	400 X 500 X 300 h	1.580
ML18PVLGS2V	1800 X 700 X 870	68	500 X 500 X 300 h	1.685
ML20PVLGS2V	2000 X 700 X 870	73	500 X 500 X 300 h	1.927



RUBINETTO MONOFORO CON MISCELATORE.
Single hole mixing faucet.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MR-LEVA	290 X 340 h	1.8	200




GRUPPO DOCCIA 2 COMANDI CON RUBINETTO SUL TUBO.
Pre-rinse unit with add-on tap.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M-DOCC	1500 h	5	798



EROGATORE ACQUA .
Water faucet.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M-ER	220 X 110 h	0.5	75



PEDALE MISCELATORE.
Double floor pedal.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
M-PED	250 X 90 X 70 h	3	387



LAVAMANI ECONOMICO.
Economic wash stands.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MLECO	380 X 300 X 210 h	4	340



LAVELLO LAVAMANI.
Wash stands.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MLL35	400 X 350 X 280 h	6	380
MLL40	400 X 400 X 280 h	7	395



PORTARIFIUTI COMANDO A PEDALE.
Waste bin.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MPTP	460 X 700 h	15	610

Capacità
100 lt



PORTARIFIUTI COPERCHIO
Waste bin

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MPTC	460 X 700 h	14	576

Capacità
100 lt



TRAMOGGIA SU RUOTE (STRUTTURA IN ACCIAIO INOX SATINATO.) COPERCHIO ASPORTABILE.
Hopper on wheels. Satin stainless steel casing. Removable lid.

Codice	Dimensioni mm	Kg	Euro
MTRA	610 x 400 x 730 h	16	964

Capacità
115 lt

APPARECCHI DA BANCO

Presentano strutturalmente caratteristiche di praticità, robustezza e facilità nella pulizia.

Le friggitrici montano al loro interno una resistenza in acciaio del diametro di 8,5 mm che facilita lo scambio termico in un minor tempo risparmiando energia.

Le tostiere sono costruite secondo i maggiori criteri di sicurezza, impiegano resistenze al quarzo dello spessore di 1,5 mm garantendo maggior volano termico e robustezza, inoltre sono protette sia nella parte inferiore che superiore da griglie che impediscono all' utilizzatore di venirne a contatto.





Codice

MF4



Euro

275

FRIGGITRICE ELETTRICA 4 LT. CON VASCA ESTRAIBILE. Electric fryer 4 lt. with removable pan.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	2,5
CAPACITA' VASCA	8 lt.
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	4 lt. 
DIMENSIONI CESTELLO	135 x 240 x 105 h
PESO KG	4,5
DIMENSIONI mm	175 x 440 x 310 h
DIMENSIONI IMBALLO	255 x 440 x 370 h

Quantità per bancale : 35 Pz

Codice

MF8 con rubinetto
MF8SR senza rubinetto



Euro

445
400

FRIGGITRICE ELETTRICA 8LT. CON RUBINETTO DI SCARICO. Electric fryer 8 lt. with oil drain.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	3
CAPACITA' VASCA	12 lt.
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	8 lt. 
DIMENSIONI CESTELLO	210 X 255 X 110 h
PESO KG	9,5
DIMENSIONI mm	270 X 490 X 365 h
DIMENSIONI IMBALLO	344 X 566 X 440 h

Quantità per bancale : 16 Pz

Codice

MF10



Euro

699

FRIGGITRICE ELETTRICA 10LT. CON RUBINETTO DI SCARICO. Electric fryer 8 lt. with oil drain.

VOLT	400/3+N
KW ELETTRICI	6
CAPACITA' VASCA	15 lt.
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	10 lt. 
DIMENSIONI	210 X 250 X 110 h
PESO KG	11,5
DIMENSIONI mm	275 X 530 x 365 h
DIMENSIONI IMBALLO	344 X 566 X 440 h

Quantità per bancale : 16 Pz

Immagine rappresentativa, testata interamente in acciaio .

Codice

MF44



Euro

534

FRIGGITRICE ELETTRICA 4+4 LT. CON VASCA ESTRAIBILE. Electric fryer 4+4 lt. with removable pan.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	2,5+2,5
CAPACITA' VASCA	8+8 lt.
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	4+4 lt. 🔥
DIMENSIONI CESTELLO	2X 135 x 240 x 105 h
PESO KG	10
DIMENSIONI mm	380 x 420 x 330 h
DIMENSIONI IMBALLO	480 x 430 x 370 h

Quantità per bancale : 20 Pz

Codice

MF88 con rubinetto
MF88SR senza rubinetto



Euro

813

FRIGGITRICE ELETTRICA 8+8 LT. CON RUBINETTO DI SCARICO. Electric fryer 8+8 lt. with oil drain.

731

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	3+3
CAPACITA' VASCA	12+12 lt.
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	8+8 lt. 🔥
DIMENSIONI CESTELLO	2 X 210 X 255 X 110 h
PESO KG	17
DIMENSIONI mm	565 X 490 x 365 h
DIMENSIONI IMBALLO	620 X 520 X 440 h

Quantità per bancale : 8 Pz

Codice

MF1010



Euro

1.299

FRIGGITRICE ELETTRICA 10+10 LT. CON RUBINETTO DI SCARICO. Electric fryer 10+10 lt. with oil drain.

VOLT	400/3+N
KW ELETTRICI	6+6
CAPACITA' VASCA	15+15 lt.
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	10+10 lt. 🔥
DIMENSIONI CESTELLO	2X 210 X 280 X 110 h
PESO KG	19
DIMENSIONI mm	565 X 530 x 365 h
DIMENSIONI IMBALLO	620 X 520 X 440 h

Quantità per bancale : 8 Pz

Immagine rappresentativa, testata interamente in acciaio .

Codice

MF10T6



Codice

MF10T9



Codice

MF25



Euro

1.025

FRIGGITRICE EL.10 LT. CON RUBINETTO DI SCARICO E PIANO MONOBLOCCO SCOLATORE.
Electric fryer 10 lt. with oil drain .

VOLT	400/3+N
KW ELETTRICI	6
CAPACITA' VASCA	15 lt
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	10 lt 
DIMENSIONI CESTELLO	210 x 280 x 110 h
PESO KG	14
DIMENSIONI mm	400 x 630 x 390 h
DIMENSIONI IMBALLO	460 x 670 x 450 h

Euro

1.079

FRIGGITRICE EL. 10 LT. CON RUBINETTO DI SCARICO E PIANO MONOBLOCCO SCOLATORE.
Electric fryer 10 lt. with oil drain .

VOLT	400/3+N
KW ELETTRICI	9
CAPACITA' VASCA	15 lt
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	10 lt 
DIMENSIONI CESTELLO	210 x 280 x 110 h
PESO KG	14
DIMENSIONI mm	400 x 630 x 390 h
DIMENSIONI IMBALLO	460 x 670 x 450 h

Euro

1.335

FRIGGITRICE EL. 25 LT. CON CESTO PASTICCERIA E RUBINETTO SCARICO.
Electric fryer 25 lt. with pastry basket and oil drain.

VOLT	400/3+N
KW ELETTRICI	9
CAPACITA' VASCA	45 lt.
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	25 lt. 
DIMENSIONI CESTELLO	450 x 480 x 125 h
PESO KG	22,5
DIMENSIONI mm	585 x 715 x 420 h
DIMENSIONI IMBALLO	660 x 730 x 480 h

Immagine rappresentativa, testata interamente in acciaio .

Codice

MF1010T6



Euro

1.825

FRIGGITRICE EL.10+10 LT. CON RUBINETTO DI SCARICO E PIANO MONOBLOCCO SCOLATORE.

Electric Fryer 10 Lt. With Oil Drain .

VOLT	400/3+N
KW ELETTRICI	6+6
CAPACITA' VASCA	15+15 lt
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	10+10 lt 🔥
DIMENSIONI CESTELLO	210 x 280 x 110 h
PESO KG	24
DIMENSIONI mm	800 x 630 x 390 h
DIMENSIONI IMBALLO mm	860 x 670 x 450 h

Codice

MF1010T9



Euro

1.917

FRIGGITRICE EL.10+10 LT. CON RUBINETTO DI SCARICO E PIANO MONOBLOCCO SCOLATORE.

Electric Fryer 10 Lt. With Oil Drain .

VOLT	400/3+N
KW ELETTRICI	9+9
CAPACITA' VASCA	15+15 lt
CAPACITA' OLIO OPERATIVA	10+10 lt 🔥
DIMENSIONI CESTELLO	210 x 280 x 110 h
PESO KG	24
DIMENSIONI mm	800 x 630 x 390 h
DIMENSIONI IMBALLO mm	860 x 670 x 450 h

Immagine rappresentativa, testata interamente in acciaio .

Codice

- MT3

CON GRIGLIA, SENZA PINZE/GRID NO PLIERS
- MT3P

CON PINZE/WITH PLIERS



Codice

- MT6

CON GRIGLIA, SENZA PINZE/GRID NO PLIERS
- MT6P

CON PINZE/WITH PLIERS



Codice

- MT3GN



Euro

- 269
- 288

TOSTIERA 1 LIVELLO CON RESISTENZE CERAMICHE E 3 PINZE.
Toaster 1 level with ceramic heating elements & 3 plier.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	2,2
SPAZIO UTILE	90
DIMENSIONE GRIGLIE	1 X 354 X 200
ZONE DI COTTURE	1
PESO KG	8
DIMENSIONI mm	490 x 250 X 230 h
DIMENSIONI IMBALLO	584 x 354 x 335 h

Quantità per bancale : 24 Pz

Euro

- 372
- 384

TOSTIERA 2 LIVELLI CON RESISTENZE CERAMICHE E 6 PINZE.
Toaster 2 levels with ceramic heating elements & 6 plier.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	3,3
SPAZIO UTILE INTERNO	90+90
DIMENSIONE GRIGLIE	2 x 354 x 200
ZONE DI COTTURE	2
PESO KG	9,5
DIMENSIONI mm	490 x 250 x 350 h
DIMENSIONI IMBALLO	584 x 364 x 491 h

Quantità per bancale : 16 Pz

Euro

- 505

TOSTIERA 1 LIVELLO CON RESISTENZE CERAMICHE GN2/3
Toaster 1 level with ceramic heating .

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	2,2
SPAZIO UTILE INTERNO	90
DIMENSIONE GRIGLIE	1 x 2/3 GN
ZONE DI COTTURE	1
PESO KG	10
DIMENSIONI mm	440 x 370 x 300 h
DIMENSIONI IMBALLO	470 x 400 x 350 h

Codice

MSALE1



Euro

1.450

SALAMANDRA ELETTRICA CHIUSA SU 3 LATI.
Electric salamander.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	2,5
PESO KG	18
GRIGLIA	395 x 340
LIVELLI COTTURA	4
DIMENSIONI mm	550 x 370 x 465 h
DIMENSIONI IMBALLO	890 x 460 x 505 h

Codice

MSALE2



Euro

1.670

SALAMANDRA ELETTRICA CHIUSA SU 3 LATI.
Electric salamander.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	3
PESO KG	21
GRIGLIA	645 x 340
LIVELLI COTTURA	4
DIMENSIONI mm	800 x 370 x 465 h
DIMENSIONI IMBALLO	890 x 464 x 505 h

Codice

MBM



Euro

425

BAGNOMARIA EL. PER GN 1/1 H 160 CON
RUBINETTO DI SCARICO.
Electric bain-marie gn 1/1 h 160 with drain tap.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	1,2
CAPACITA' VASCA	21L-GN 1/1 h 160
PESO KG	7
DIMENSIONI mm	335 x 540 x 240 h
DIMENSIONI IMBALLO	360 x 600 x 280 h

Codice

MCPE



Euro

1.575

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA GN 1/1.
Electrical noodle cooker pan gn 1/1.

Cestelli non inclusi	Baskets not included
VOLT	400/3+N
KW ELETTRICI	7,5
CAPACITA' VASCA	23L-GN 1/1 h 160
PESO KG	20
DIMENSIONI mm	400 x 600 x 300 h
DIMENSIONI IMBALLO	450 x 650 x 350 h

Codice

MFRYE

MFRYER



Euro

700

900

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA O RIGATA. Electric fry top smooth plate.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	3,4
TIPO SUPERFICIE	Liscia o rigata
SUPERFICIE PIASTRA	550 X 350
PESO KG	28
DIMENSIONI mm	550 X 495 X 245 h
DIMENSIONI IMBALLO	590 x 530 x 260 h

Codice

MFRYEV



Euro

833

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA IN VETROCERAMICA. Electric fry top glassceramic smooth plate.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	1,5
TIPO SUPERFICIE PIASTRA	Liscia
SUPERFICIE PIASTRA	370 x 300
PESO KG	23
DIMENSIONI mm	450 x 400 x 135 h
DIMENSIONI IMBALLO	480 x 420 x 210 h

Codice

MFRYG



Euro

1.970

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA. Gas fry top smooth plate.

KW GAS	3,2
TIPO SUPERFICIE PIASTRA	Liscia
SUPERFICIE PIASTRA	545 x 350
PESO KG	28
DIMENSIONI mm	500 x 450 x 215 h
DIMENSIONI IMBALLO	600 x 550 x 310 h

Codice

MFRYGR



Euro

2.200

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA/RIGATA. Gas fry top smooth /grooved plate.

KW GAS	3,2
TIPO SUPERFICIE PIASTRA	Liscia/rigata
SUPERFICIE PIASTRA	545 x 350
PESO KG	28
DIMENSIONI mm	500 x 445 X 215 h
DIMENSIONI IMBALLO	600 x 550 x 310 h

Codice

MPANVCL



Euro

1.354

GRILL A CONTATTO, PIASTRA LISCIA IN VETROCERAMICA.
Contact grill, smooth glassceramic plate.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	2,4
DIMENSIONI PIASTRA INF	370 x 300
DIMENSIONE PIASTRA SUP	370 x 300
PESO KG	25
DIMENSIONI mm	450 x 450 x 200 h
DIMENSIONI IMBALLO	590 x 530 x 240 h

Codice

MPANVCL/R



Euro

1.513

GRILL A CONTATTO, PIASTRA RIGATA IN VETROCERAMICA.
Contact grill, grooved glassceramic plate.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	2,4
DIMENSIONI PIASTRA INF	370 x 300
DIMENSIONE PIASTRA SUP	370 x 300
PESO KG	25
DIMENSIONI mm	450 x 450 x 200 h
DIMENSIONI IMBALLO	590 x 530 x 240 h

Codice

MCRE1



Euro

520

CREPIERE ELETTRICA DIAMETRO 350 MM.
Electric crepe machine .

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	2,4
TIPO SUPERFICIE PIASTRA : GHISA TRATTAMENTO SPECIALE	
SUPERFICIE PIASTRA	1 X Ø 350
PESO KG	13
DIMENSIONI mm	370 x 412 x 178 h
DIMENSIONI IMBALLO	480 x 390 x 210 h
Quantità per bancale : 16 Pz	

Codice

MCRE2



Euro

1.033

CREPIERE ELETTRICA DOPPIA DIAMETRO 350MM
Electric double crepe machine diametro 350mm.

VOLT	400/3 + N
KW ELETTRICI	4,8
TIPO SUPERFICIE PIASTRA: GHISA TRATTAMENTO SPECIALE	
SUPERFICIE PIASTRA	2 x Ø 350
PESO KG	25
DIMENSIONI mm	760 x 410 x 178 h
DIMENSIONI IMBALLO	780 x 480 x 210 h
Quantità per bancale : 7 Pz	

Codice

MGE




Codice

MHD



ACCESSORI

CESTELLO IN RETE PER FRIGGITRICI.
Net replacement baskets for fryers.



Euro

828

GYROS ELETTRICO CON RESISTENZA
CORAZZATA.

Gyros with armoured heating element.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	3
DIM. MAX. CARNE	300 x 390 h
CAPACITA' CARNE	7 KG
ZONE DI COTTURA	1
PESO KG	12,5
DIMENSIONI mm	400 x 450 x 580 h
DIMENSIONI IMBALLO	540 x 450 x 630 h

Euro

480

SCALDA WURSTEL CON 3 STELI E
CONTENITORE PYREX.

Hot-dog heater 3 bread heaters & pyrex glass container.

VOLT	230/1
KW ELETTRICI	0,7
PESO KG	9
DIMENSIONI mm	467 x 300 x 385 h
DIMENSIONI IMBALLO	520 x 380 x 470 h

Euro

60

Codice Dimensioni mm Capienza

80

MCES4 135 X 240 X 90 h 4 lt.

95

MCES8 210 X 255 X 110 h 8 lt

180

MCES10 280 X 200 X 110 h 10 lt

MCES25 450 X 480 X 125 h 25 lt

CESTELLI CUOCIPASTA.
Pasta cooker baskets.

Euro

210

Codice Dimensioni mm

135

MCS1/2 240 x 290 x 200 h

100

MCS1/3 290 x 160 x 200 h

MCS1/6DX 140 x 140 x 200 h

PINZE SINGOLE PER TOSTIERE.
pliers for toasters

Euro

23

Codice

M-PINZE


CAPPE

Completamente costruite in acciaio inox AISI 304 scotch brite.
Gli spigoli saldati conferiscono alle nostre cappe, oltre alla bellezza del design,
sicurezza di igiene e facilità di pulizia.



Cappa snack
Snack hoods

Opzionale: luce led
Optional: led light




Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Foro consigliato	Portata mch	Euro
S0708.B	80x70	1	0,25	30	30x30	800	722
S0710.B	100x70	2	0,31	35	30x30	900	837
S0712.B	120x70	2	0,38	38	30x30	1000	893
S0714.B	140x70	2	0,44	42	30x30	1100	972
S0716.B	160x70	3	0,50	45	30x30	1300	1.117
S0718.B	180x70	3	0,56	48	30x40	1400	1.190
S0720.B	200x70	4	0,63	50	30x40	1550	1.330
S0722.B	220x70	4	0,70	52	30x40	1700	1.410
S0724.B	240x70	4	0,75	54	30x40	1850	1.915
S0726.B	260x70	4	0,82	56	30x40	2000	1.564
S0728.B	280x70	5	0,88	58	30x40x2	2150	1.780
S0730.B	300x70	6	0,95	61	30x40x2	2300	1.870
S0732.B	320x70	6	1	63	30x40x2	2450	2.216
S0734.B	340x70	6	1,1	65	30x40x2	2600	2.320
S0736.B	360x70	7	1,15	68	30x40x2	2770	2.430
S0738.B	380x70	7	1,2	72	30x40x2	2900	2.530
S0740.B	400x70	7	1,28	75	30x40x2	3100	2.640

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Foro consigliato	Portata mch	Euro
S0908.B	80x90	1	0,32	32	30x30	900	890
S0910.B	100x90	2	0,40	37	30x30	1000	920
S0912.B	120x90	2	0,48	39	30x30	1200	1.040
S0914.B	140x90	2	0,56	44	30x30	1400	1.180
S0916.B	160x90	3	0,64	48	30x40	1600	1.330
S0918.B	180x90	3	0,72	53	30x40	1800	1.490
S0920.B	200x90	4	0,81	55	30x40	2000	1.650
S0922.B	220x90	4	0,89	59	30x40	2200	1.810
S0924.B	240x90	4	0,97	61	30x40	2400	1.970
S0926.B	260x90	4	1,05	63	30x40	2600	2.140
S0928.B	280x90	5	1,13	66	30x40x2	2800	2.370
S0930.B	300x90	6	1,20	70	30x40x2	3000	2.613
S0932.B	320x90	6	1,30	72	30x50x2	3200	2.786
S0934.B	340x90	6	1,37	74	30x50x2	3400	2.860
S0936.B	360x90	7	1,45	78	30x50x2	3600	2.933
S0938.B	380x90	7	1,53	81	30x50x2	3800	3.050
S0940.B	400x90	7	1,62	85	30x50x2	4000	3.171

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Foro consigliato	Portata mch	Euro
S1108.B	80x110	1	0,40	32	30x30	950	1.051
S1110.B	100x110	2	0,50	37	30x30	1200	1.157
S1112.B	120x110	2	0,60	39	30x30	1450	1.263
S1114.B	140x110	2	0,70	44	30x30	1700	1.369
S1116.B	160x110	3	0,80	48	30x40	1900	1.475
S1118.B	180x110	3	0,90	53	30x40	2150	1.581
S1120.B	200x110	4	1	55	30x40	2400	1.687
S1122.B	220x110	4	1,10	59	30x40	2650	1.793
S1124.B	240x110	4	1,20	61	30x40	2900	1.900
S1126.B	260x110	4	1,30	63	30x40	3100	2.006
S1128.B	280x110	5	1,40	66	30x40x2	3400	2.583
S1130.B	300x110	6	1,50	70	30x40x2	3600	2.716
S1132.B	320x110	6	1,60	72	30x50x2	3800	2.882
S1134.B	340x110	6	1,71	74	30x50x2	4100	2.956
S1136.B	360x110	7	1,80	78	30x50x2	4350	3.031
S1138.B	380x110	7	1,90	81	30x50x2	4600	3.156
S1140.B	400x110	7	2	85	30x50x2	4800	3.280

Cappa snack con motore
Snack hoods with aspirator

Opzionale: luce led
Optional: led light




Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Motore	Portata mch	Euro
S0708.M	80x70	1	0,25	37	7/7 147 W	1000	1.283
S0710.M	100x70	2	0,31	42	7/7 147 W	1200	1.356
S0712.M	120x70	2	0,38	45	7/7 147 W	1400	1.495
S0714.M	140x70	2	0,44	49	7/7 147 W	1600	1.594
S0716.M	160x70	3	0,50	51	7/7 147 W	1800	1.698
S0718.M	180x70	3	0,56	55	7/7 147 W	2000	1.784
S0720.M	200x70	4	0,63	57	7/7 147 W	2200	1.876
S0722.M	220x70	4	0,70	59	7/9 420 W	2400	1.962
S0724.M	240x70	4	0,75	61	7/9 420 W	2600	2.063
S0726.M	260x70	4	0,82	63	7/9T 420 W	2800	2.127
S0728.M	280x70	5	0,88	65	7/9T 420 W	2800	2.314
S0730.M	300x70	6	0,95	68	7/9T 520 W	3000	2.413

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Motore	Portata mch	Euro
S0908.M	80x90	1	0,32	39	7/7 147 W	1000	1.340
S0910.M	100x90	2	0,40	44	7/7 147 W	1200	1.434
S0912.M	120x90	2	0,48	46	7/7 147 W	1400	1.536
S0914.M	140x90	2	0,56	51	7/7 147 W	1600	1.638
S0916.M	160x90	3	0,64	55	7/7 147 W	1800	1.757
S0918.M	180x90	3	0,72	60	7/7 147 W	2000	1.858
S0920.M	200x90	4	0,81	62	7/9T 420 W	2200	1.902
S0922.M	220x90	4	0,89	66	7/9T 420 W	2400	1.958
S0924.M	240x90	4	0,97	68	7/9T 420 W	2600	2.131
S0926.M	260x90	4	1,05	70	7/9T 420 W	2800	2.184
S0928.M	280x90	5	1,13	73	7/9T 420 W	2800	2.413
S0930.M	300x90	6	1,20	77	7/9T 520 W	3000	2.560

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Motore	Portata mch	Euro
S1108.M	80x110	1	0,40	42	7/7 147 W	1000	1.380
S1110.M	100x110	2	0,50	47	7/7 147 W	1200	1.522
S1112.M	120x110	2	0,60	50	7/7 147 W	1400	1.600
S1114.M	140x110	2	0,70	54	7/7 147 W	1600	1.711
S1116.M	160x110	3	0,80	59	7/7 147 W	1800	1.795
S1118.M	180x110	3	0,90	62	7/7 147 W	2000	1.949
S1120.M	200x110	4	1	66	7/9T 420 W	2200	2.111
S1122.M	220x110	4	1,10	70	7/9T 420 W	2400	2.200
S1124.M	240x110	4	1,20	72	7/9T 420 W	2600	2.340
S1126.M	260x110	4	1,30	77	7/9T 420 W	2800	2.435
S1128.M	280x110	5	1,40	79	7/9T 420 W	2800	2.750
S1130.M	300x110	6	1,50	82	7/9T 420 W	3000	3.390

Cappa snack con motore e regolatore.
Snack hoods with aspirator and regulator.

Opzionale: luce led
Optional: led light



Cappa snack con motore e regolatore.
Snack hoods with aspirator and regulator.

Opzionale: luce led
Optional: led light


Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Motore	Portata mch	Euro
S0708.F	80x70	1	0,25	40	7/7 147 W	1000	1.714
S0710.F	100x70	2	0,31	45	7/7 147 W	1200	1.787
S0712.F	120x70	2	0,38	48	7/7 147 W	1400	1.926
S0714.F	140x70	2	0,44	52	7/7 147 W	1600	2.025
S0716.F	160x70	3	0,50	54	7/7 147 W	1800	2.129
S0718.F	180x70	3	0,56	59	7/7 147 W	2000	2.215
S0720.F	200x70	4	0,63	60	7/7 147 W	2200	2.307
S0722.F	220x70	4	0,70	63	7/7 147 W	2400	2.393
S0724.F	240x70	4	0,75	65	7/7 147 W	2600	2.494
S0726.F	260x70	4	0,82	66	7/9T 420 W	2800	2.558
S0728.F	280x70	5	0,88	68	7/9T 420 W	2800	2.745
S0730.F	300x70	6	0,95	71	7/9T 520 W	3000	2.844

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Motore	Portata mch	Euro
S0908.F	80x90	1	0,32	42	7/7 147 W	1000	1.771
S0910.F	100x90	2	0,40	47	7/7 147 W	1200	1.865
S0912.F	120x90	2	0,48	49	7/7 147 W	1400	1.967
S0914.F	140x90	2	0,56	54	7/7 147 W	1600	2.069
S0916.F	160x90	3	0,64	58	7/7 147 W	1800	2.188
S0918.F	180x90	3	0,72	63	7/7 147 W	2000	2.289
S0920.F	200x90	4	0,81	65	7/9T 420 W	2200	2.333
S0922.F	220x90	4	0,89	69	7/9T 420 W	2400	2.389
S0924.F	240x90	4	0,97	71	7/9T 420 W	2600	2.562
S0926.F	260x90	4	1,05	73	7/9T 420 W	2800	2.615
S0928.F	280x90	5	1,13	76	7/9T 420 W	2800	2.844
S0930.F	300x90	6	1,20	80	7/9T 520 W	3000	2.991

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Motore	Portata mch	Euro
S1108.F	80x110	1	0,40	45	7/7 147 W	1000	1.811
S1110.F	100x110	2	0,50	50	7/7 147 W	1200	1.953
S1112.F	120x110	2	0,60	55	7/7 147 W	1400	2.031
S1114.F	140x110	2	0,70	57	7/7 147 W	1600	2.142
S1116.F	160x110	3	0,80	61	7/7 147 W	1800	2.226
S1118.F	180x110	3	0,90	65	7/7 147 W	2000	2.380
S1120.F	200x110	4	1	69	7/9T 420 W	2200	2.542
S1122.F	220x110	4	1,10	73	7/9T 420 W	2400	2.631
S1124.F	240x110	4	1,20	75	7/9T 420 W	2600	2.771
S1126.F	260x110	4	1,30	80	7/9T 420 W	2800	2.866
S1128.F	280x110	5	1,40	83	7/9T 420 W	2800	3.161
S1130.F	300x110	6	1,50	85	7/9T 420 W	3000	3.821

Cappa cubica da parete.
Wall cubic hood.

Opzionale: luce led
Optional: led light




Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Foro consigliato	Portata mch	Euro
C0910.B	100x90	2	0,40	40	30x30	1000	1.159
C0912.B	120x90	2	0,48	43	30x30	1200	1.257
C0914.B	140x90	2	0,58	47	30x30	1400	1.360
C0916.B	160x90	3	0,64	52	30x30	1600	1.457
C0918.B	180x90	3	0,72	55	30x40	1800	1.562
C0920.B	200x90	4	0,81	59	30x40	2000	1.651
C0922.B	220x90	4	0,89	63	30x40	2200	1.806
C0924.B	240x90	4	0,97	65	30x40	2400	1.876
C0926.B	260x90	4	1,05	69	30x40	2600	1.978
C0928.B	280x90	5	1,13	72	30x40	2800	2.090
C0930.B	300x90	6	1,21	75	30x40x2	3000	2.769
C0932.B	320x90	6	1,30	78	30x40x2	3200	3.069
C0934.B	340x90	6	1,37	78	30x50x2	3400	3.149
C0936.B	360x90	7	1,45	80	30x50x2	3600	3.249
C0938.B	380x90	7	1,53	86	30x50x2	3800	3.329
C0940.B	400x90	7	1,62	86	30x50x2	4000	3.409

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Foro consigliato	Portata mch	Euro
C1110.B	100x110	2	0,50	40	30x30	1300	1.250
C1112.B	120x110	2	0,60	43	30x30	1450	1.346
C1114.B	140x110	2	0,70	47	30x30	1650	1.457
C1116.B	160x110	3	0,80	52	30x30	1900	1.565
C1118.B	180x110	3	0,90	55	30x40	2100	1.676
C1120.B	200x110	4	1	59	30x40	2350	1.797
C1122.B	220x110	4	1,10	63	30x40	2600	1.890
C1124.B	240x110	4	1,20	65	30x40	2800	2.010
C1126.B	260x110	4	1,30	69	30x40	3000	2.165
C1128.B	280x110	5	1,40	72	30x40	3200	2.758
C1130.B	300x110	6	1,50	75	30x40x2	3500	2.888
C1132.B	320x110	6	1,60	78	30x40x2	3700	3.115
C1134.B	340x110	6	1,70	78	30x50x2	4000	3.196
C1136.B	360x110	7	1,80	80	30x50x2	4250	3.276
C1138.B	380x110	7	1,90	86	30x50x2	4500	3.411
C1140.B	400x110	7	2	86	30x50x2	5000	3.546

Cappa cubica con motore.
Wall cubic hood with aspirator.

Opzionale: luce led
Optional: led light





Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Motore	Portata mch	Euro
C0910.M	100x90	2	0,40	43	7/7 147 W	1000	1.509
C0912.M	120x90	2	0,43	44	7/7 147 W	1200	1.607
C0914.M	140x90	2	0,58	46	7/7 147 W	1400	1.710
C0916.M	160x90	3	0,64	51	7/7 147 W	1600	1.807
C0918.M	180x90	3	0,72	55	7/7 147 W	1800	1.912
C0920.M	200x90	4	0,81	60	7/9T 420 W	2000	2.151
C0922.M	220x90	4	0,89	62	7/9T 420 W	2200	2.306
C0924.M	240x90	4	0,97	66	7/9T 420 W	2400	2.376
C0926.M	260x90	4	1,05	68	7/9T 420 W	2600	2.478
C0928.M	280x90	5	1,13	70	7/9T 420 W	2800	2.590
C0930.M	300x90	6	1,21	73	7/9T 420 W	3000	3.269

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Vol	Kg	Motore	Portata mch	Euro
C1110.M	100x110	2	0,50	44	7/7 147 W	1300	1.600
C1112.M	120x110	2	0,60	46	7/7 147 W	1450	1.696
C1114.M	140x110	2	0,70	51	7/7 147 W	1650	1.807
C1116.M	160x110	3	0,80	55	7/7 147 W	1900	1.915
C1118.M	180x110	3	0,90	60	7/7 147 W	2100	2.026
C1120.M	200x110	4	1	62	7/9T 420 W	2350	2.297
C1122.M	220x110	4	1,10	66	7/9T 420 W	2600	2.390
C1124.M	240x110	4	1,20	68	7/9T 420 W	2800	2.510
C1126.M	260x110	4	1,30	70	7/9T 420 W	3000	2.796
C1128.M	280x110	5	1,40	73	7/9T 420 W	3200	3.558
C1130.M	300x110	6	1,50	77	7/9T 420 W	3500	3.688

Cappa cubica centrale .
Cubic central hood.

Opzionale: luce led
Optional: led light



Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro	Kg	Portata mch	Vol	Euro
MCCC 16/13	160 x 130	6	25X25	60	2700	0,93	2.368
MCCC 18/13	180 x 130	6	25X25	67	3000	1,05	2.534
MCCC 20/13	200 x 130	6	30X30	73	3400	1,17	2.696
MCCC 22/13	220 x 130	8	30X30	79	3700	1,28	2.860
MCCC 24/13	240 x 130	8	30X30	86	4000	1,41	3.024
MCCC 26/13	260 x 130	8	35X35	92	4400	1,52	3.186
MCCC 28/13	280 x 130	10	35X35	97	4700	1,63	3.352
MCCC 30/13	300 x 130	10	35X35	103	5000	1,75	3.518
MCCC 32/13	320 x 130	10	40X40	110	5400	1,87	4.002
MCCC 34/13	340 x 130	12	2X30X30	116	5700	1,98	4.176
MCCC 36/13	360 x 130	12	2X30X30	122	6000	2,11	4.356
MCCC 38/13	380 x 130	12	2X35X35	130	6400	2,22	4.532
MCCC 40/13	400 x 130	12	2X35X35	138	6700	2,34	4.712



Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro	Kg	Portata mch	Vol	Euro
MCCC 16/15	160 x 150	6	25X25	65	3100	1,08	2.472
MCCC 18/15	180 x 150	6	30X30	71	3500	1,21	2.652
MCCC 20/15	200 x 150	6	30X30	78	3900	1,35	2.828
MCCC 22/15	220 x 150	8	35X35	84	4300	1,48	3.008
MCCC 24/15	240 x 150	8	35X35	90	4600	1,62	3.152
MCCC 26/15	260 x 150	8	35X35	97	5000	1,75	3.332
MCCC 28/15	280 x 150	10	40X40	103	5400	1,91	3.524
MCCC 30/15	300 x 150	10	40X40	109	5800	2,02	3.648
MCCC 32/15	320 x 150	10	2X30X30	116	6200	2,16	4.178
MCCC 34/15	340 x 150	12	2X30X30	123	6600	2,31	4.356
MCCC 36/15	360 x 150	12	2X35X35	130	7000	2,43	4.532
MCCC 38/15	380 x 150	12	2X35X35	136	7400	2,53	4.712
MCCC 40/15	400 x 150	12	2X40X40	144	7800	2,71	4.890

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro	Kg	Portata mch	Vol	Euro
MCCC 18 / 18	180 x 180	6	30X30	83	4200	1,45	2.994
MCCC 20 / 18	200 x 180	6	30X30	91	4600	1,62	3.158
MCCC 22 / 18	220 x 180	8	35X35	98	5100	1,78	3.322
MCCC 24 / 18	240 x 180	8	35X35	108	5600	1,91	3.494
MCCC 26 / 18	260 x 180	8	35X35	111	6000	2,12	3.660
MCCC 28 / 18	280 x 180	10	40X40	122	6500	2,26	3.824
MCCC 30 / 18	300 x 180	10	40X40	128	7000	2,43	3.992
MCCC 32 / 18	320 x 180	10	2X30X30	134	7400	2,59	4.446
MCCC 34 / 18	340 x 180	12	2X30X30	140	7900	2,75	4.624
MCCC 36 / 18	360 x 180	12	2X35X35	150	8400	2,91	4.800
MCCC 38 / 18	380 x 180	12	2X35X35	158	8800	3,07	4.984
MCCC 40 / 18	400 x 180	12	2X40X40	165	9300	3,21	5.156

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro	Kg	Portata mch	Vol	Euro
MCCC 20 / 21	200 x 210	6	35X35	101	5400	1,89	3.648
MCCC 22 / 21	220 x 210	8	35X35	108	6000	2,07	3.812
MCCC 24 / 21	240 x 210	8	35X35	110	6500	2,26	4.076
MCCC 26 / 21	260 x 210	8	40X40	124	7000	2,45	4.178
MCCC 28 / 21	280 x 210	10	40X40	131	7600	2,6	4.356
MCCC 30 / 21	300 x 210	10	45X45	139	8100	2,83	4.532
MCCC 32 / 21	320 x 210	10	2X30X30	146	8700	3,02	4.714
MCCC 34 / 21	340 x 210	12	2X35X35	153	9200	3,21	4.886
MCCC 36 / 21	360 x 210	12	2X35X35	160	9800	3,41	5.066
MCCC 38 / 21	380 x 210	12	2X40X40	166	10300	3,59	5.242
MCCC 40 / 21	400 x 210	12	2X40X40	174	10900	3,78	5.412

Cappa cubica centrale con motore.
Wall cubic hoods with aspirator.

Opzionale: luce led
Optional: led light




Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro	Kg	Portata	Motore	Potenza	Vol.	Euro
MCCCM 16/13	160 x 130	6	23X21	72	1800	7/7 4P	184	0,93	3.370
MCCCM 18/13	180 x 130	6	23X21	79	2000	7/7 4P	184	1,05	3.536
MCCCM 20/13	200 x 130	6	30X26,5	90	2100	7/9 T	420	1,17	3.698
MCCCM 22/13	220 x 130	8	30X26,5	96	2200	7/9 T	420	1,28	3.864
MCCCM 24/13	240 x 130	8	30X26,5	103	2300	7/9 T	420	1,41	4.032
MCCCM 26/13	260 x 130	8	30X26,5	109	2400	7/9 T	420	1,52	4.194
MCCCM 28/13	280 x 130	10	30X26,5	120	2600	7/9 T	420	1,63	4.354
MCCCM 30/13	300 x 130	10	30X26,5	127	2800	7/9 T	420	1,75	4.520

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro	Kg	Portata	Motore	Potenza	Vol.	Euro
MCCCM 16/15	160 x 150	6	23X21	77	1800	7/7 4P	184	1,08	3.454
MCCCM 18/15	180 x 150	6	23X21	83	2000	7/7 4P	184	1,21	3.618
MCCCM 20/15	200 x 150	6	30X26,5	95	2200	7/9 T	420	1,35	3.726
MCCCM 22/15	220 x 150	8	30X26,5	101	2300	7/9 T	420	1,48	3.906
MCCCM 24/15	240 x 150	8	30X26,5	107	2400	7/9 T	420	1,62	4.030
MCCCM 26/15	260 x 150	8	30X26,5	114	2500	7/9 T	420	1,75	4.340
MCCCM 28/15	280 x 150	10	30X26,5	120	2600	7/9 T	420	1,91	4.494
MCCCM 30/15	300 x 150	10	30X26,5	126	2800	7/9 T	420	2,02	4.600

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro	Kg	Portata	Motore	Potenza	Vol.	Euro
MCCCM 18/18	180 x 180	6	30X26,5	95	2000	7/9 T	420	1,45	4.070
MCCCM 20/18	200 x 180	6	30X26,5	108	2200	7/9 T	420	1,62	4.118
MCCCM 22/18	220 x 180	8	30X26,5	115	2300	7/9 T	420	1,78	4.330
MCCCM 24/18	240 x 180	8	30X26,5	125	2400	7/9 T	420	1,91	4.498
MCCCM 26/18	260 x 180	8	30X26,5	128	2500	7/9 T	420	2,12	4.806
MCCCM 28/18	280 x 180	10	30X26,5	139	2600	7/9 T	420	2,26	4.974
MCCCM 30/18	300 x 180	10	30X26,5	145	2800	7/9 T	420	2,43	5.140


Cappa cubica a parete flusso bilanciato.
Cubic central hood induction and compensation.

Opzionale: luce led .
Optional: led light




Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro A	Kg	Cm Foro B	Estraz.	Immiss.	Euro
MCPR 16/11	160 x 110	3	30x30	63	25x25	1900	1500	4.730
MCPR 20/11	200 x 110	4	35x35	76	30x25	2400	1900	5.690
MCPR 24/11	240 x 110	5	40x35	90	35x25	3000	2400	6.260
MCPR 28/11	280 x 110	5	30x30/2	103	25x25/2	3400	2750	6.930
MCPR 32/11	320 x 110	6	35X30/2	117	30X25/2	3800	3050	7.760
MCPR 36/11	360 x 110	7	35X35/2	130	35X25/2	4400	3500	8.470
MCPR 40/11	400 x 110	8	40X35/2	153	40X25/2	4800	3850	9.360

Codice	Cm. LxP	Filtri n°	Cm Foro A	Kg	Cm Foro B	Estraz.	Immiss.	Euro
MCPR 16/13	160 x 130	3	35x35	70	35x25	2100	1700	4.870
MCPR 20/13	200 x 130	4	40x40	85	40x25	2800	2200	5.810
MCPR 24/13	240 x 130	5	50x35	100	50x25	3500	2800	6.420
MCPR 28/13	280 x 130	5	35x30/2	115	30x25/2	4000	3200	7.080
MCPR 32/13	320 x 130	6	40x30/2	130	35x25/2	4200	3300	8.014
MCPR 36/13	360 x 130	7	40x35/2	145	40x25/2	4900	3900	9.000
MCPR 40/13	400 x 130	8	40x40/2	160	40x30/2	5600	4500	9.550




CAPPA CUBICA CENTRALE A FLUSSO BILANCIATO



Codice	Cm. LxP	Filtri	CmForo E	Peso	Cm Foro I	Estraz.	Immiss.	Euro
MCCR20/18	200 x 180	6	35x35	120	2x35x25	5000	4000	9.666
MCCR24/18	240 x 180	8	40x40	145	2x40x25	5700	5700	10.548
MCCR28/18	280 x 180	10	45x45	168	2x45x25	6800	5400	11.730
MCCR32/18	320 x 180	10	35x35/2	190	4x35x25	8000	6400	13.340
MCCR36/18	360 x 180	12	40x40/2	215	4x40x25	8700	6900	14.550
MCCR40/18	400 x 180	12	40x40/2	245	4x40x25	9000	7200	15.820
MCCR20/22	200 x 220	6	40x40	168	2x40x25	5700	4500	11.491
MCCR24/22	240 x 220	8	40x40	197	2x40x25	6900	5500	12.580
MCCR28/22	280 x 220	10	45x45	200	2x45x25	8000	6400	13.500
MCCR32/22	320 x 220	10	35x35/2	226	4x35x25	9100	7200	14.770
MCCR36/22	360 x 220	12	40x40/2	243	4x40x25	10200	8100	15.870
MCCR40/22	400 x 220	12	40x40/2	260	4x40x25	11400	9100	16.900

PLENUM IN LAMIERA ZINCATA



Lunghezza cappa Cm	P. x L. x H. Cm	Euro
320	60 x 230 x 30	1.122
360	60 x 230 x 30	1.122
400	60 x 270 x 30	1.308
440	60 x 270 x 30	1.308
480	60 x 300 x 30	1.491
520	60 x 350 x 30	1.659
560	61 x 350 x 30	1.659
600	62 x 350 x 30	1.659

A RICHIESTA EVENTUALE POSSIBILITA' DI ESECUZIONE IN ACCIAIO.

ACCESSORI PER CAPPE.
suction motor for hoods.



MOTORE ASPIRANTE PER CAPPE.
Extractor motor for hoods.

Codice	Motore	Potenza	Euro
079510	7/7	147 W	414
079516	7/9 tight	420 W	718
079511	9/9	500 W	845



FILTRI A LABIRINTO INOX 304.
Labyrinth filters inox 304.

Codice	Dimensioni	Euro
F400X500A304	40 x 50 mm	115
F400X400A304	40 x 40 mm	87



COLLARE IN ACCIAIO PER CAPPE.
Steel collar for hoods.

Codice	Dimensioni	Euro
COLL 200	200 mm	100
COLL 250	250 mm	100
COLL 300	300 mm	100



REGOLATORI MANUALI ANALOGICI.
Manual analogic regulators.

Codice	Dimensioni	Amp.	Euro
MRES5A	160 x 80 x 95h	5	210
MRES8A	160 x 80 x 95h	8	317
MRES12A	160 x 80 x 95h	12	365



INTERRUTTORE. 1-0-2
Switch.

Codice	Dimensioni	Amp.	Euro
MXIB012	110 x 110 x 170h	16	450



LUCE A LED.
Led light.

Codice

M-LED

al metro

Euro

208



ALIMENTATORI PER LUCE LED.
Power supplies for led light.

Codice

Potenza

Portata

Euro

M-ALILED35

35 W

Fino a 1200

82


M-ALILED60

60 W

Oltre 1200

85

COPPIE STAFFE PER ASPIRATORI.
brackets for aspirators



Le quote A e B sono dimensionate
per aspiratori direttamente
accoppiati (D.A.) o aspiratori a
trasmissione (TR).

Codice

STAFFEXDA

COPPIA STAFFE PER D.A.

440

STAFFEXTR

COPPIA STAFFE PER T.R.

490

Euro



INVERTER PER MOTORI
TRIFASE.

Codice

Prezzi netti

Kw

Euro

MINV 1.1 KW

INVERTER

1,1

535

MINV 1.5 KW

INVERTER

1,5

571

MINV 2.2 KW

INVERTER

2,2

630

MINV 3 KW

INVERTER

3

737


MINV 4 KW

INVERTER

4

804

UNITÀ FILTRAZIONE E DEODORIZZAZIONE ARIA.



CARATTERISTICHE-Features

- Struttura in tubolare di alluminio - Structural shape aluminum frame
- Doppia pannellatura in acciaio inox AISI 304, smontabile e completa di guarnizione – Double removable stainless steel 18/10 AISI304 panelling supplied with gasket.
- Coibentazione interna ed insonorizzazione in poliuretano espanso – Internal sound-proof insulation in polyurethane
- Filtri sintetici pieghettati sp 48mm con efficacia 85% gravimetrico (G3) – Classe EN 779 – Sintethic filters 48 mm th 85% gravimetric eff. – G3 class EN 779
- Filtri a carbone attivo tipo E207 – E 207 activated charcoal filters

Codice Modello	Portata max. m³/h	Hst Pa	Filtri N°	Dimensioni cm			Peso Kg	Euro
				A	B	C		
MECO 15	1500	150	5	70	40	70	67	2.201
MECO 30	3000	150	9	70	70	70	85	2.894

Nota: I valori di portata max indicano il volume massimo trattabile.

Limiti di utilizzo

Temperatura massima fluido trasportato: + 60 °C

Umidità max.: 80% U.R.

Montaggio: interno


Use limits

Max. fluid temperature: + 60°C

Max. moisture: 80%

Positioning: internal

CENTRALE FILTRAZIONE E DEODORIZZAZIONE ARIA - ALIMENTAZIONE
230/1/50 PORTATE DA 1.400 A 3.200 M³/H



CARATTERISTICHE-Features

- Struttura in tubolare di alluminio - Structural shape aluminum
- Doppia pannellatura in lamiera plastificata, smontabile e completa di guarnizione – Double removable zinc-plastic panelling supplied with gasket.
- Ispezione lato trasmissione per manutenzione – Inspection side in the pulleys and belts area
- Coibentazione interna ed insonorizzazione in poliuretano espanso – Internal sound-proof insulation in polyurethane –
- Ventilatore a doppia aspirazione con motore a statore rotante, direttamente accoppiato alla girante. - Double inlet centrifugal fan with direct driver motor.
- Filtri sintetici pieghettati sp 48mm con efficacia 85% gravimetrico (G3) – Classe EN 779 – Sintethic filters 48 mm th. 85% gravimetric eff.– G3 class EN 779
- Filtri a maglia metallica sp.48mm in AISI 304 - Inox net filter 48 mm th.
- Filtri a carbone attivo tipo E207 – E 207 activated charcoal filters


Modello	Giri/min	Potenza	Tensione	Corrente	Portata	Hst	Filtri	Tipo	Peso Kg	Euro
MECF15	1400	0,42	230/1/50	3,6	1500	100	5	VR 8/9T	100	3.275
MECF30	1400	0,42	230/1/50	3,8	3000	150	9	VR 9/9	120	4.200

valori di portata e pressione utile si intendono con densità dell'aria di 1,2 Kg/m 3 e filtri puliti.

Codice Modello	Dimensioni cm						Orientamento bocca Fan outlet orientation	Posizione apertura Inspection side
	A	B	H	C	D	E		
MECF15	70	130	45	28	32	10		
MECF30	70	130	70	28	32	19		

Limiti di utilizzo: Temperatura massima fluido trasportato: + 60 °C Umidità max.: 80%U.R.
Montaggio: interno
Use limits : Max. fluid temperature: + 60°C Max. moisture: 80%
Positioning: internal

CENTRALE FILTRAZIONE E DEODORIZZAZIONE – TRASMISSIONE A CINGHIA ALIMENTAZIONE 400/3/50 - PORTATE DA 3.000 A 12.000 M3 /H



Caratteristiche-Features

- Strutturain tubolare di alluminio - Structural shape aluminum frame
- Doppia pannellatura in lamiera plastificata, smontabile e completa di guarnizione – Double removable zinc-plastic panelling supplied with gasket
- Coibentazione interna ed insonorizzazione in poliuretano espanso – Internal sound-proof insulation in polyurethane –
- Ispezione lato trasmissione per manutenzione – Inspection side in the pulleys and belts area.
- Slitta tendicinghia – Belt-stretcher side.
- Gruppo motore – ventilatore con supporti antivibranti.- Motor fan group mounted on shock absorbers.
- Filtri sintetici pieghettati sp 48mm con efficacia 85% gravimetrico (G3) – Classe EN 779 – Sintethic filters 48 mm th. 85% gravimetric eff. – G3 class EN 779
- Filtri a tasche efficacia 85% colorimetrico (F7) classe EN 779 – Bag filters 85% gravimetric eff. – G3 class EN 779
- Filtri a carbone attivo tipo E207 – E 207 activated charcoal filters.

Modello	Hst	m³/h	Kw	Rpm	Kg	db(A)	L	P	H	A	B	E	F	G	Euro
MTR3000	20	3000	1,1	1560	155	69	670	1750	670	300	280	150	195	195	5.646
MTR4500	21	4500	1,5	1260	200	69	980	1850	750	355	324	160	328	328	7.820
MTR6000	25	6000	2,2	1260	290	70	1280	1750	800	410	386	160	547	347	9.768
MTR7500	27	7500	3	1100	330	72	1590	1750	800	410	386	160	547	347	11.175
MTR9000	18	9000	3	860	360	72	1280	1850	980	490	445	160	600	235	13.238
MTR12000	15	12000	4	840	420	76	1280	1850	1280	490	445	180	600	235	15.720

Temp. -20+40°C 400/3/50 Dim. Mm

ASPIRATORI CASSONATI
Extractors




Caratteristiche-Features

Gli aspiratori cassonati “DA”centrifughi a doppia aspirazione, pale avanti con motore direttamente accoppiato, manofase, regolabile. Gli aspiratori cassonati “TR” centrifughi a doppia aspirazione, pale avanti con motore a trasmissione con collegamento motore / ventola a mezzo cinghia e puleggia. I modelli “TR” montano motori trifase e sono costruiti anche nella versione a due velocità (TR2V). Nel caso di e modelli a due velocità, si deve utilizzare l’apposito commutatore. Esecuzione: telaio in profilato di alluminio, pannellatura in lamiera zincato. Rivestimento interno in materassino fono assorbente e autoestinguente.

Centrifugal double exhaust fan in box casing with motor directly coupled to the fan wheel (forward shovels) trough pulleys and belts. “DA” Centrifugal double exhaust fan in box casing with motor directly coupled to the fan wheel (forward shovels). “TR” Available also two speed. Structural shape aluminium frame, zinc with noise reduction and flame proof lining.

Modello	Kw	Poli	Rpm	m3/h	Hst	A	B	C	D	E	F	G	Euro
M7/7/6 DA	0,06	6	900	850	10	500	500	500	235	210	135	115	1.280
M7/7/4 DA	0,3	4	1400	1150	20	500	500	500	235	210	135	115	1.292
M9/7/4 DA	0,37	4	1400	2500	27	600	600	600	235	265	135	160	1.428
M9/9/6 DA	0,24	6	900	2000	13	600	600	600	300	265	150	160	1.552
M9/9/4 DA	0,37	4	1400	2700	30	600	600	600	300	265	150	160	1.614
M10/10/6 DA	0,25	6	900	2500	20	600	600	600	335	290	132	110	1.608
M10/10/4 DA	0,55	4	1400	3300	35	700	600	600	335	290	132	110	1.722
M12/9/6 DA	0,74	6	900	4700	30	700	700	700	310	346	195	85	2.386
M12/12/6 DA	0,74	6	900	5000	35	600	700	700	310	346	195	85	2.592
M10/10/TR1,5	1,10	4	1250	4100	50	750	600	800	335	290	132	225	2.520
M12/9/TR2	1,50	4	1200	5200	60	750	750	900	310	245	195	55	3.178

Modello	kw	Poli	Rpm	m3/h	Hst	A	B	C	D	E	F	G	Euro
M12/12TR3	2,20	4	1200	6000	55	750	750	900	410	345	145	55	3.302
M15/15TR2	1,5	4	880	7000	40	900	900	1000	480	405	210	175	3.596
M15/15TR4	3,00	4	1050	9000	60	900	900	1000	480	405	210	175	4.146
M18/18TR2	1,5	4	540	10000	20	1000	1000	1200	560	480	220	130	4.096
M18/18TR5	4,00	4	750	14000	40	1000	1000	1200	560	480	220	130	4.692
M10/10TR2V	1,1-0,37	4-6	1250-750	4100/2500	50-22	600	600	800	310	345	195	55	3.066
M12/9TR2V	1,7-0,6	4-6	1200-750	5000/3500	60-20	750	750	900	410	345	145	55	3.850
M12/12TR2V	2,2-0,75	4-6	1200-750	6000/3800	55-25	750	750	900	480	405	210	175	4.034
M15/15TR2V	3-1	4-6	1050-670	9000/6000	60-20	900	900	1000	560	480	220	130	5.040
M18/18TR2V	4-1-2	4-6	750-500	14000/9000	50-20	1000	1000	1200	560	480	220	130	5.998



IMBALLAGGI CAPPE CON GABBIE IN LEGNO: PREZZI NETTI

Packaging.

Profondita' cm (quota"A") depth (dim. "A")		Lunghezza cm (quota"B") Frontal lenght cm (dim."B")							
		100	120	140	160	180	200	220	240
70	€	44	48	53	57	61	67	71	76
80-90	€	48	53	57	61	67	71	73	77
110	€		59	64	70	73	77	84	90
120-130	€			70	76	80	84	96	99
140	€				84	90	97	104	109
150	€				91	100	105	114	129
180	€				105	10	117	130	140
220	€				115	119	130	146	153


Profondita' cm (quota"A") depth (dim. "A")		Lunghezza cm (quota"B") Frontal lenght cm (dim."B")							
		260	280	300	320	340	360	380	400
70	€	80	84	90					
80-90	€	83	87	91	100	107	113	119	127
110	€	96	99	105	109	116	119	124	130
120-130	€	105	114	117	124	130	136	140	147
140	€	117	124	130	139	146	151	156	163
150	€	133	143	151	160	167	177	181	193
180	€	149	156	166	174	183	194	199	211
220	€	163	176	181	199	200	213	216	231

INGOMBRO IMBALLAGGIO

IN GABBIA (cm)

Hoods packaging dimensions (cm)

- Quota X = H + 10
- Quota Y = B +10
- Quota Z = A + 17



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Gentile Partner,

Le presenti “Condizioni Generali di Fornitura” (d’ora in avanti solo “Condizioni”) regolano le modalità di raccolta ed esecuzioni degli ordini per la fornitura di prodotti di Marinox srl con sede in 21040 Origgio (VA) Via dell’artigianato 5/7 (di seguito solo “Marinox srl”). Nel prosieguo la Vostra azienda sarà definita solo come “Partner”.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI. Le presenti Condizioni regolano l’esecuzione delle forniture dei prodotti Marinox ovvero dei servizi erogati da Marinox srl nei confronti del Partner. Resta inteso che qualora vi sia discrepanza tra quanto contenuto nelle presenti Condizioni e quanto indicato nei singoli ordini di fornitura trasmessi dal Partner, le condizioni contenute in questi ultimi prevarranno.

1) FORMAZIONE DELL’ORDINE. Marinox srl prenderà in considerazione solo ed esclusivamente richieste di fornitura trasmesse dal Partner in forma scritta con la chiara indicazione dei prodotti richiesti ovvero dei codici riferiti ad ogni singola parte del prodotto. Sarà cura di Marinox srl , a propria discrezione, procedere all’invio di una successiva proposta d’ordine che il Partner, in segno di accettazione, dovrà restituire a Marinox srl ,non oltre 2gg dalla data di ricezione, timbrata e firmata in ogni sua parte. Il contratto si concluderà solo dopo il ricevimento, da parte di Marinox srl , di tale documento.

2) DURATA. Le presenti Condizioni resteranno in vigore sino ad eventuali modifiche e si applicheranno dunque agli ordini conclusi tra Marinox srl ed il Partner fino alla scadenza indicata.

3) PREZZI. I prezzi indicati nei listini in vigore sono al netto di IVA, dei costi di trasporto e di imballo, degli oneri doganali, delle gabbie in legno, del montaggio e del collaudo. Marinox srl mantiene il diritto di variare e/o modificare la propria gamma di prodotti e i relativi prezzi in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso.

4) TERMINI INDICATIVI DI CONSEGNA. Salvo che un termine essenziale non sia espressamente pattuito per iscritto in sede di formazione dell’ordine, qualsiasi data di consegna indicata da Marinox srl, anche per iscritto, deve intendersi come indicativa e non essenziale. E’ dunque esclusa ogni relativa responsabilità in capo a Marinox srl per il mancato rispetto dei termini di consegna.

5) MODALITA’ PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI. Marinox srl darà avviso di merce pronta al Partner a mezzo email ovvero nei diversi modi concordati nell’ordine. Sarà cura del Partner comunicare a Marinox srl, con le stesse modalità, entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di pronta consegna, il nominativo del trasportatore e la data del ritiro della merce.

6) RITARDI NEL RITIRO DEI PRODOTTI – RIMBORSO COSTI DI DEPOSITO. Qualora il Partner non proceda al ritiro dei prodotti ordinati con le tempistiche comunicate ovvero qualora lo stesso non dia riscontro alla comunicazione di merce pronta nei termini indicati all’articolo 6 che precede, sarà facoltà di Marinox srl quella di addebitare al Partner i costi per la custodia dei prodotti (presso la stessa Marinox srl o altrove). Qualora sorga la possibilità di destinare tali prodotti ad altri partner o clienti, Marinox srl potrà cedere tali prodotti a patto di averne preventivamente ottenuto il consenso dal Partner, precisato peraltro che, qualora ciò accadesse, resteranno comunque a carico del Partner i costi di deposito sopportati da Marinox srl fino a quel momento.

7) RISCHI DELLA CONSEGNA. La consegna dei prodotti viene effettuata secondo la modalità EX-WORKS (Incoterms® 2020) presso lo stabilimento di Marinox srl che sarà indicato al Partner. La merce viaggia a rischio e pericolo del Partner anche nei casi in cui siano a carico di Marinox srl i costi di trasporto.

8) CONDIZIONI DI PAGAMENTO. Le condizioni di pagamento saranno indicate nei singoli ordini precisato che tutti gli oneri relativi al pagamento di commissioni bancarie, bolli, ecc. saranno in ogni caso a carico del Partner ed addebitati, se del caso, in fattura. Nel caso di ritardato pagamento, anche di una sola scadenza, Marinox srl si riserva il diritto di sospendere la consegna e/o la produzione degli ordini in corso senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione. In seguito alla scadenza dei termini concordati per il pagamento, nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via d’eccezione in sede giudiziaria. Il ritardato pagamento comporta automaticamente l’addebito degli interessi moratori a norma di legge, dal giorno di scadenza del pagamento indicato in fattura. Saranno addebitate, inoltre, tutte le spese sostenute per il recupero delle somme dovute.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

9) PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI: Il Partner, ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile, acquisterà la proprietà dei prodotti forniti da Marinox srl solo all'atto del pagamento integrale del loro prezzo ma ne assumerà i rischi dal momento della consegna.

10) GARANZIA-ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'. Garanzia - Durata. Marinox srl. garantisce i propri prodotti come esenti da vizi e difetti di fabbricazione. Tale garanzia è concessa esclusivamente al Partner per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna di ciascun prodotto e si intende concessa sulle singole parti di ciascun prodotto, con esclusione delle parti elettriche e rientrano nella garanzia solo se il difetto non dipende da alimentazione o allacciamento sbagliato.

Invariabilità. Resta inteso che la garanzia che il Partner potrà concedere alla propria clientela sugli stessi prodotti non avrà effetti sulle modalità di funzionamento di questa garanzia e sul citato periodo di garanzia di 12 mesi.


Esclusioni. E' esclusa ogni garanzia per malfunzionamenti, difetti o danni derivanti da uso improprio dei prodotti, da urti, da difetti di tensione o dal malfunzionamento della rete elettrica, da una installazione non corretta, ovvero dalla presenza, sul luogo di installazione, di agenti corrosivi ovvero in ipotesi di interventi di manutenzione o di modificazione che non siano stati effettuati da soggetti autorizzati da Marinox srl. Modalità di esercizio della garanzia. Gli interventi in garanzia potranno essere effettuati solo dopo l'accertamento di Marinox srl dell'effettiva difettosità dei prodotti o delle loro parti a seguito di reso dei pezzi difettosi a carico del Partner o, qualora il reso sia impossibile o di difficile esecuzione, a seguito di ispezione che potrà anche essere eseguita da remoto. I pezzi riconosciuti come difettosi saranno sostituiti e spediti a mezzo corriere in porto assegnato, con spedizione a carico del Partner. La garanzia non copre i costi relativi alla sostituzione del pezzo, è valida soltanto nei confronti del Partner acquirente originario e non contempla la sostituzione delle parti di prodotto non difettose. I pezzi sostituiti in garanzia restano di proprietà Marinox srl. Nel caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul singolo componente non decorre un nuovo periodo di garanzia, ma si deve tener conto della data dell'acquisto del bene originario.

Unico rimedio. Quanto previsto in questo articolo costituisce l'unico rimedio per eventuali difetti dei prodotti essendo esclusa ogni eventuale ulteriore responsabilità a carico di Marinox srl.

11) COPYRIGHT MARINOX SRL: Tutti i disegni e gli altri documenti relativi ai prodotti, restano di proprietà esclusiva di Marinox srl con espresso divieto per il Partner di riproduzione, di copia e di consegna a terzi senza il consenso scritto di Marinox srl.

12) GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE: La fornitura di prodotti o servizi da parte di Marinox srl al Partner è governata dalle leggi della Repubblica Italiana con esclusione di qualsiasi norma che regola il conflitto tra leggi. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alle forniture di prodotti e/o di servizi resi al Partner da parte di Marinox srl ovvero in merito alle presenti Condizioni Generali sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Busto Arsizio (Varese - Italia).

QUANDO LA PASSIONE E LA
TECNOLOGIA DIVENTANO ARTE.....



ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI

*L' UNICO MODO DI FARE UN
OTTIMO LAVORO È AMARE
QUELLO CHE FAI .
S. JOBS*



Via dell' artigianato 5/7 - 21040 Origgio (VA)
Tel. 02 967.34.042 - Cell. 327 9032113
e-mail: ufficiocommerciale@marinox.com
web: www.marinox.com